

PRECIOS 2025 "EXOLUM CORPORATION, S.A." DE LOGÍSTICA BÁSICA PARA QUEROSEÑOS DE AVIACIÓN ⁽¹⁾

Euros/m³

INSTALACIONES	RECEPCIÓN EN EXOLUM POR TUBERÍA. ENTREGA DIRECTA AL OLEODUCTO							
	Refinería CORUÑA	Refinería TARRAGONA	Refinería PUERTOLLANO	Refinería CARTAGENA	Refinería BILBAO	Refinería ALGECIRAS	Refinería CASTELLÓN	Refinería HUELVA
Albuixech	19,98	16,52	23,74	17,44	20,39	17,37	7,89	18,54
Barcelona	17,14	9,28	27,02	14,29	17,33	14,22	13,38	15,35
Coruña (Bens)	5,91	17,44	28,21	16,57	15,34	15,37	16,47	16,02
Ibiza	34,06	26,19	41,16	25,46	36,39	27,02	25,02	29,17
Madrid (Torrejón)	30,65	20,99	14,50	24,16	22,79	23,88	23,33	22,48
Málaga	25,76	25,47	18,50	24,59	26,41	12,54	24,60	15,89
Murcia (Cartagena)	17,47	15,63	25,12	6,64	17,75	14,78	14,73	15,90
Vizcaya (El Calero)	16,08	18,58	27,55	17,75	6,64	16,54	17,65	17,15
Zaragoza	26,12	14,49	21,07	23,58	17,16	23,51	18,89	24,67

(1) Precios para un almacenamiento máximo de 19 días de consumo equivalente, excepto para las instalaciones de Galicia que es de 14 días e Ibiza que es de 15 días y sin incluir coste alguno de aditivación.

PRECIOS 2025 "EXOLUM CORPORATION, S.A." DE LOGÍSTICA BÁSICA PARA QUEROSEÑOS DE AVIACIÓN ⁽¹⁾

Euros/m³

INSTALACIONES	RECEPCIÓN EN EXOLUM POR BUQUE TANQUE						RECEPCIÓN DESDE INSTALACIONES CONECTADAS A EXOLUM
	CARTAGENA	BILBAO	BARCELONA	IBIZA	TARRAGONA ⁽²⁾	HUELVA	BARCELONA
Albuixech	18,72	21,94	18,60		17,09	20,10	18,04
Barcelona	15,88	18,90	6,34		10,66	16,97	5,80
Coruña (Bens)	18,16	16,90	18,85		18,52	17,58	18,29
Ibiza	27,04	37,94	26,87	17,91	27,30	30,78	26,32
Madrid (Torrejón)	24,23	24,38	24,74		22,62	24,08	24,19
Málaga	26,18	27,99	26,62		26,60	17,45	26,09
Murcia (Cartagena)	7,20	19,27	16,81		16,77	17,45	16,26
Vizcaya (El Calero)	19,31	7,20	19,85		19,69	18,75	19,31
Zaragoza	25,15	18,77	19,12		16,07	26,23	18,58

(1) Precios para un almacenamiento máximo de 19 días de consumo equivalente, excepto para las instalaciones de Galicia que es de 14 días e IBIZA que es de 15 días y sin incluir coste alguno de aditivación.

(2) La descarga de buques se tendrá que realizar en puertos alternativos que designará EXOLUM.

(2) Requieren la utilización de instalaciones ajenas a EXOLUM.